

食堂食品安全委托专业第三方检测情况（2025年 邯郸本部区域食堂）

报告编号	样品/项目名称	日期	检验依据	判定依据	检测项目	检测结果	委托单位地址	生产单位名称
W025061010636	精制食盐	2025-08-05	GB 5009.33-2016《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》	/	亚硝酸盐(以NaNO ₂ 计);	合格	复旦大学邯郸校区	中盐金坛盐化有限责任公司
W025061011846	筷子	2025-08-28	GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计);沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂二楼大餐厅
W025061011849	专间刀具	2025-08-28	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂二楼大餐厅
W025061011862	专间砧板	2025-08-28	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂民族餐厅
W025061011853	专间砧板	2025-08-28	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂三楼大餐厅
W025061011844	筷子	2025-08-28	GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计);沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂一楼大餐厅
W025061011859	盘子	2025-08-28	GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计);沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂西餐厅
W025061011855	专间人员手王璐璐	2025-08-28	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂西餐厅
W025061011856	净水	2025-08-28	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》 GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》 GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》 GB/T 5750.7-2023《生活饮用水标准检验方法 第7部分:有机物综合指标》 GB/T 5750.10-2023《生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标》 GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》 GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标》 GB/T 5750.11-2023《生活饮用水标准检验方法 第11部分:消毒剂指标》	CJ/T 94-2005《饮用净水水质标准》	pH;耗氧量(COD _{Mn}),以O ₂ 计;总硬度(以CaCO ₃ 计);挥发性酚类(以苯酚计);阴离子合成洗涤剂;溶解性总固体;肉眼可见物;总大肠菌群;细菌总数;四氯化碳;铬(六价);臭和味;硫酸盐;浑浊度;氯化物;氟化物;氯仿;余氯;镉;锰;铝;铜;铅;铁;色;硒;砷;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂西餐厅
W025061011850	专间砧板	2025-08-28	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂二楼大餐厅

W025061011854	专间人员手 金建坡	2025-08-28	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂三楼大餐厅
W025061011863	广式月饼	2025-08-28	GB 5009.229-2016《食品安全国家标准 食品中酸价的测定》 GB 5009.182-2017《食品安全国家标准 食品中铝的测定》 GB 5009.121-2016《食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定》 GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》 GB 5009.120-2016《食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定》 GB 5009.5-2016《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》 GB 5009.6-2016《食品安全国家标准 食品中脂肪的测定》 GB 5009.91-2017《食品安全国家标准 食品中钾、钠的测定》 GB 5009.4-2016《食品安全国家标准 食品中灰分的测定》 GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.15-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》 GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》 GB 5009.35-2023《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》 GB/T 19855-2023《月饼质量通则》 GB 5009.3-2016《食品安全国家标准 食品中水分的测定》 GB/T 23780-2009《糕点质量检验方法》 GB 5009.227-2023《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》 GB 5009.97-2023《食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸盐的测定》 GB 4789.4-2024《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》	GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》 GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 GB 28050-2011《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》 GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》 GB/T 19855-2023《月饼质量通则》 GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》	钠;防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和;脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计);丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计);苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);甜蜜素(以环己基氨基磺酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);铝的残留量(干样品,以Al计);过氧化值(以脂肪计);酸价(以脂肪计)(KOH);糖精钠(以糖精计);金黄色葡萄球菌;碳水化合物;滋味与口感;铅(以Pb计);沙门氏菌;馅料含量;菌落总数;大肠菌群;蛋白质;苜蓿红;胭脂红;柠檬黄;日落黄;霉菌;色泽;脂肪;能量;组织;灰分;水分;杂质;总糖;形态;亮蓝;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区巨苑面包房
W025061011852	专间刀具	2025-08-28	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂三楼大餐厅

W025061011843	冬瓜炒小排	2025-08-28	GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.14-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽孢杆菌检验》 GB 4789.7-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》 GB 4789.4-2024《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》	DB 31/2023-2023《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	沙门氏菌;金黄色葡萄球菌;蜡样芽孢杆菌;大肠埃希氏菌;副溶血性弧菌;菌落总数;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂一楼大餐厅
W025061011848	锅包肉	2025-08-28	GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.14-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽孢杆菌检验》 GB 4789.7-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》 GB 4789.4-2024《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》	DB 31/2023-2023《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	沙门氏菌;金黄色葡萄球菌;蜡样芽孢杆菌;大肠埃希氏菌;副溶血性弧菌;菌落总数;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂二楼大餐厅
W025061011842	大米	2025-08-28	GB 5009.22-2016《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》	GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》	黄曲霉毒素B ₁ ;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂一楼大餐厅
W025061011845	餐盘	2025-08-28	GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计);沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂一楼大餐厅
W025061011847	餐盘	2025-08-28	GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计);沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂二楼大餐厅

W025061011864	切片吐司	2025-08-28	<p>GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》</p> <p>GB 5009.229-2016《食品安全国家标准 食品中酸价的测定》</p> <p>GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》</p> <p>GB 5009.120-2016《食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定》</p> <p>GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》</p> <p>GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》</p> <p>GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》</p> <p>GB 4789.15-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》</p> <p>GB 5009.182-2017《食品安全国家标准 食品中铝的测定》</p> <p>GB 5009.227-2023《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》</p> <p>GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》</p> <p>GB 5009.97-2023《食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸盐的测定》</p> <p>GB 5009.35-2023《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》</p> <p>GB 5009.5-2016《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》</p> <p>GB 5009.6-2016《食品安全国家标准 食品中脂肪的测定》</p> <p>GB 5009.91-2017《食品安全国家标准 食品中钾、钠的测定》</p> <p>GB 5009.3-2016《食品安全国家标准 食品中水分的测定》</p> <p>GB 5009.4-2016《食品安全国家标准 食品中灰分的测定》</p> <p>GB 4789.4-2024《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》</p>	<p>GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》</p> <p>GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》</p> <p>GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》</p> <p>GB 28050-2011《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》</p> <p>企业技术条件</p>	<p>钠;丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计);苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);甜蜜素(以环己基氨基磺酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);铝的残留量(干样品,以Al计);过氧化值(以脂肪计);酸价(以脂肪计)(KOH);糖精钠(以糖精计);金黄色葡萄球菌;碳水化合物;滋味、气味;铅(以Pb计);沙门氏菌;菌落总数;大肠菌群;蛋白质;苋菜红;胭脂红;柠檬黄;日落黄;霉菌;色泽;脂肪;能量;状态;灰分;水分;亮蓝;</p>	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区旦苑面包房
W025061011864-1	切片吐司	2025-08-28	参照GB/T 20188-2006《小麦粉中溴酸盐的测定离子色谱法》	食品整治办[2009]5号 关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质名单(第二批)》的通知	溴酸钾(以Br ₀ ³ </sub>⁻计);	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区旦苑面包房
W025061011851	筷子	2025-08-28	<p>GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》</p> <p>GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》</p>	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计);沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂三楼大餐厅

W025061011860	冬瓜炒鸡肉	2025-08-28	GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.14-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽孢杆菌检验》 GB 4789.7-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》 GB 4789.4-2024《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》	DB 31/2023-2023《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	沙门氏菌;金黄色葡萄球菌;蜡样芽孢杆菌;大肠埃希氏菌;副溶血性弧菌;菌落总数;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂民族餐厅
W025061011858	筷子	2025-08-28	GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计);沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂西餐厅
W025061011857	食用冰	2025-08-28	GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》 GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》 GB 4789.4-2024《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》	GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》 GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》	状态;金黄色葡萄球菌;滋味、气味;铅(以Pb计);沙门氏菌;菌落总数;大肠菌群;色泽;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂西餐厅
W025061011861	筷子	2025-08-28	GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计);沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂民族餐厅