

食堂食品安全委托专业第三方检测情况（2022年 邯郸本部区域食堂）

报告编号	样品/项目名称	日期	检验依据	判定依据	检测项目	检测结果	委托单位地址	生产单位名称
W022061013349	餐盘	2022-09-08	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂三楼大餐厅
W022061013357	勺子	2022-09-08	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂清真餐厅
W022061013352	净水	2022-09-08	GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.7-2006《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T 5750.8-2006《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T 5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T 5750.11-2006《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》	CJ/T 94-2005《饮用净水水质标准》	pH;耗氧量(COD _{Mn});以O ₂ 计;总硬度(以CaCO ₃ 计);挥发性酚类(以苯酚计);阴离子合成洗涤剂;溶解性总固体;肉眼可见物;总大肠菌群;细菌总数;四氯化碳(六价);臭和味;硫酸盐;浑浊度;氯化物;氟化物;氯仿;余氯;镉;锰;锌;铝;铜;铅;铁;色;硒;砷;汞;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂西餐厅
W022061013359	土豆烧鸡	2022-09-08	GB 4789.2-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》GB 4789.5-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验》GB 4789.14-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽孢杆菌检验》GB 4789.7-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》	DB 31/2023-2014《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	志贺氏菌;金黄色葡萄球菌;蜡样芽孢杆菌;大肠埃希氏菌;副溶血性弧菌;菌落总数;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂清真餐厅
W022061013350	筷子	2022-09-08	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂三楼大餐厅
W022061013342	鸡腿	2022-09-08	GB 4789.2-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》GB 4789.5-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验》GB 4789.14-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽孢杆菌检验》GB 4789.7-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》	DB 31/2023-2014《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	志贺氏菌;金黄色葡萄球菌;蜡样芽孢杆菌;大肠埃希氏菌;副溶血性弧菌;菌落总数;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂二楼大餐厅

W022061013353	食用冰	2022-09-08	GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》 GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.2-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》	GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》 GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》	状态;金黄色葡萄球菌;滋味、气味;铅(以Pb计);沙门氏菌;菌落总数;大肠菌群;色泽;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂西餐厅
W022061013338	土豆烧鸡	2022-09-08	GB 4789.2-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》 GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.5-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验》 GB 4789.14-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽孢杆菌检验》 GB 4789.7-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》	DB 31/2023-2014《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	志贺氏菌;金黄色葡萄球菌;蜡样芽孢杆菌;大肠埃希氏菌;副溶血性弧菌;菌落总数;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂一楼大餐厅
W022061013351	专间人员手	2022-09-08	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂三楼大餐厅
W022061013348	砧板	2022-09-08	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂三楼大餐厅
W022061013339	萝卜烧肉	2022-09-08	GB 4789.2-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》 GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.5-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验》 GB 4789.14-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽孢杆菌检验》 GB 4789.7-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》	DB 31/2023-2014《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	志贺氏菌;金黄色葡萄球菌;蜡样芽孢杆菌;大肠埃希氏菌;副溶血性弧菌;菌落总数;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂一楼大餐厅
W022061013355	筷子	2022-09-08	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂西餐厅
W022061013341	餐盘	2022-09-08	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂一楼大餐厅
W022061013356	盘子	2022-09-08	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂西餐厅

W022061013344	砧板	2022-09-08	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂二楼大餐厅
W022061013343	刀具	2022-09-08	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂二楼大餐厅
W022061013337	生产用水	2022-09-08	GB/T 5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》 GB/T 5750.10-2006《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.8-2006《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.7-2006《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》	GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》	pH;耗氧量(COD _{Mn} 法,以O ₂ 计);氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时);亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时);总硬度(以CaCO ₃ 计);溴酸盐(使用臭氧时);挥发酚类(以苯酚计);阴离子合成洗涤剂;甲醛(使用臭氧时);耐热大肠菌群;硝酸盐(以N计);溶解性总固体;大肠埃希氏菌;肉眼可见物;总大肠菌群;总β放射性;总α放射性;菌落总数;四氯化碳;三氯甲烷;铬(六价);臭和味;硫酸盐;浑浊度;氟化物;氯化物;氟化物;色度;镉;锰;锌;铝;铜;铅;铁;硒;砷;汞;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂一楼大餐厅
W022061013340	筷子	2022-09-08	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂一楼大餐厅
W022061013361	砧板	2022-09-08	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂清真餐厅
W022061013347	刀具	2022-09-08	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂三楼大餐厅
W022061013360	刀具	2022-09-08	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂清真餐厅
W022061013345	餐盘	2022-09-08	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂二楼大餐厅
W022061013346	筷子	2022-09-08	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂二楼大餐厅
W022061013354	专间人员手	2022-09-08	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂西餐厅
W022061013358	餐盘	2022-09-08	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂清真餐厅
W022061013366	食用冰	2022-09-08	GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》 GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》 GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.2-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》	GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》 GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》	状态;金黄色葡萄球菌;滋味、气味;铅(以Pb计);沙门氏菌;菌落总数;大肠菌群;色泽;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部创新创业学院咖啡厅
W022061013365	咖啡杯	2022-09-08	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部光华楼15楼星空咖啡吧