

食堂食品安全委托专业第三方检测情况（2024年 邯郸本部区域食堂）

报告编号	样品/项目名称	日期	检验依据	判定依据	检测项目	检测结果	委托单位地址	生产单位名称
W024061003022	小米	2024-02-27	GB 5009.22-2016《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》	GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》	黄曲霉毒素B1;	合格	上海市杨浦区国定路400号（邯郸校区东二门）	复旦大学邯郸校区本部食堂一楼大餐厅
W024061003023	豆腐	2024-02-27	GB 5009.22-2016《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》 GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》	GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》	铅(以Pb计);黄曲霉毒素B1;	合格	上海市杨浦区国定路400号（邯郸校区东二门）	复旦大学邯郸校区本部食堂一楼大餐厅
W024061003024	土豆鸡块	2024-02-27	GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》 GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.5-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验》 GB 4789.7-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》 GB 4789.14-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽胞杆菌检验》 GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》	DB 31/2023-2014《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	志贺氏菌;金黄色葡萄球菌;蜡样芽胞杆菌;大肠埃希氏菌;副溶血性弧菌;菌落总数;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号（邯郸校区东二门）	复旦大学邯郸校区本部食堂一楼大餐厅
W024061003025	筷子	2024-02-27	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号（邯郸校区东二门）	复旦大学邯郸校区本部食堂一楼大餐厅
W024061003026	餐盘	2024-02-27	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号（邯郸校区东二门）	复旦大学邯郸校区本部食堂一楼大餐厅
W024061003027	筷子	2024-02-27	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号（邯郸校区东二门）	复旦大学邯郸校区本部食堂二楼大餐厅

W024061003028	东坡肉	2024-02-27	GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》 GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.5-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验》 GB 4789.7-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》 GB 4789.14-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽胞杆菌检验》 GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》	DB 31/2023-2014《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	志贺氏菌;金黄色葡萄球菌;蜡样芽胞杆菌;大肠埃希氏菌;副溶血性弧菌;菌落总数;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂二楼大餐厅
W024061003029	专间刀具	2024-02-27	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂二楼大餐厅
W024061003030	专间砧板	2024-02-27	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂二楼大餐厅
W024061003031	盘子	2024-02-27	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂三楼大餐厅
W024061003032	筷子	2024-02-27	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂三楼大餐厅
W024061003033	专间刀具	2024-02-27	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂三楼大餐厅
W024061003034	金建坡 专间人员手	2024-02-27	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂三楼大餐厅
W024061003035	徐湧 专间人员手	2024-02-27	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂西餐厅
W024061003036	盘子	2024-02-27	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂西餐厅
W024061003037	筷子	2024-02-27	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂西餐厅

W024061003038	食用冰	2024-02-27	GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》 GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》 GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》	GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》 GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》	状态;金黄色葡萄球菌; 滋味、 气味;铅(以Pb计);沙门氏菌; 菌落总数;大肠菌群;色泽;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂西餐厅
W024061003039	勺子	2024-02-27	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂民族餐厅
W024061003040	餐盘	2024-02-27	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂民族餐厅
W024061003041	土豆鸡块	2024-02-27	GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》 GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.5-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验》 GB 4789.7-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》 GB 4789.14-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽胞杆菌检验》 GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》	DB 31/2023-2014《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	志贺氏菌;金黄色葡萄球菌;蜡 样芽孢杆菌;大肠埃希氏菌;副 溶血性弧菌;菌落总数;沙门氏 菌;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂民族餐厅
W024061003042	专间刀具	2024-02-27	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总 数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌 群;	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部食堂民族餐厅

W024061003043	食用冰	2024-02-27	<p>GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》</p> <p>GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》</p> <p>GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》</p> <p>GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》</p> <p>GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》</p> <p>GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》</p>	<p>GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》</p> <p>GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》</p>	<p>状态;金黄色葡萄球菌 ;滋味、气味;铅(以Pb计);沙门氏菌 ;菌落总数;大肠菌群;色泽;</p>	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部光华楼15楼星空咖吧
W024061003044	食用冰	2024-02-27	<p>GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》</p> <p>GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》</p> <p>GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》</p> <p>GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》</p> <p>GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》</p> <p>GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》</p>	<p>GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》</p> <p>GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》</p>	<p>状态;金黄色葡萄球菌 ;滋味、气味;铅(以Pb计);沙门氏菌 ;菌落总数;大肠菌群;色泽;</p>	合格	上海市杨浦区国定路400号(邯郸校区东二门)	复旦大学邯郸校区本部创新创业学院咖啡厅